Communicable Diseases in New Brunswick January 1-December 31, 1987

Prepared by Epidemiology Service
Medical Division

Department of Health and
Community Services
November 1988

Communicable Diseases in New Brunswick
January 1 - December 31, 1987

Prepared by Epidemiology Service - Medical Division,
Department of Health and Community Services

November 1988

90-02152/

INTRODUCTION

This report contains data on the incidence and distribution of communicable diseases reported to the Epidemiology Service for the period January 1 to December 31, 1987. The incidence rates have been calculated for twenty communicable diseases (Tables 1 - 20).

Table 21 provides information on other communicable diseases which are reported less frequently or were reported in more than one health region in 1987.

Tables 22 and 23 show tuberculosis data which were compiled by the Provincial Tuberculosis Control, Saint John. Selected data on AIDS and HIV+ are also included (Tables 24 & 25).

The purpose of collecting provincial data on Communicable Diseases is to facilitate the prevention and control of those diseases for which we request information. These data provide:

(a) a baseline which will enable us to monitor the incidence rates of these diseases, evaluate trends and impact on the health status of the population,

(b) a basis upon which to plan, implement, and evaluate disease prevention and control programs,

(c) useful epidemiological information which will assist in the development of policies and guidelines for disease control/prevention and

(d) information that will enhance our capacity to respond to requests from within government as well as from health care professionals, outside agencies, and the general public.

Communicable Diseases in New Brunswick

		Page
Introduction		1
Table	**SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES**	
1	Chlamydia trachomatis	3
2	Gonorrhoea	4
3	Herpes-genital	5
4	Syphilis	6
	VACCINE-PREVENTABLE DISEASES	
5	Measles	7
6	Mumps	8
7	Pertussis	9
8	Rubella	10
9	Influenza	11
10	Hepatitis B	12
	ENTERIC DISEASES	
11	Amoebiasis	13
12	Campylobacteriosis	14
13	Hepatitis A	15
14	Giardiasis	16
15	Salmonellosis	17
16	Shigellosis	18
	OTHER SYSTEMIC DISEASES	
17	Meningitis	19
18	Haemophilus influenzae B	20
19	Legionellosis	21
20	Chicken pox	22
	OTHER	
21	Other communicable diseases reported	23
22	Tuberculosis	24
23	Tuberculosis	
24	Aids	25
25	HIV+	

TABLE 1. REPORTED NUMBER OF CASES OF *Chlamydia trachomatis* AND AGE-SPECIFIC INCIDENCE RATES IN 7 HEALTH REGIONS AND PROVINCE OF NEW BRUNSWICK, 1987.

		Region I		Region II		Region III		Regions IV & V		Regions VI & VII		Province	
Age	Sex	No. of Cases	Rate/1000 population	No. of Cases	Rate/1000 population	No. of Cases	Rate/1000 population	No. of Cases	Rate/1000 population	No. of Cases	Rate/1000 population	No. of Cases	Rate/1000 population
0 - 4	(M)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 - 9	(M)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	(M)	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	(F)	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	3	-
	TOTAL	-	-	-	-	1	0.08	3	0.42	-	-	4	0.07
15-19	(M)	4	-	1	-	21	-	7	-	6	-	39	-
	(F)	21	-	21	-	92	-	50	-	11	-	195	-
	TOTAL	25	1.83	22	1.58	113	9.00	57	7.62	17	1.33	234	3.87
20-24	(M)	20	-	4	-	96	-	15	-	10	-	145	-
	(F)	18	-	12	-	161	-	63	-	12	-	266	-
	TOTAL	38	2.58	16	1.09	257	17.98	78	10.05	22	1.76	411	6.43
25-29	(M)	2	-	6	-	28	-	7	-	1	-	44	-
	(F)	10	-	2	-	50	-	24	-	4	-	90	-
	TOTAL	12	0.85	8	0.55	78	5.81	31	3.83	5	0.42	134	2.15
30-39	(M)	4	-	-	-	14	-	8	-	2	-	28	-
	(F)	2	-	4	-	31	-	14	-	3	-	54	-
	TOTAL	6	0.21	4	0.16	45	1.86	22	1.55	5	0.22	82	0.71
40-59	(M)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-
	TOTAL	1	0.03	-	-	-	-	2	0.12	-	-	3	0.02
60+	(M)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	TOTAL	-	-	1	0.04	-	-	-	-	-	-	1	0.01
age not specified	(M)	19	-	10	-	2	-	4	-	1	-	36	-
	(F)	23	-	29	-	3	-	4	-	-	-	59	-
	TOTAL	42	-	39	-	5	-	8	-	1	-	95	-
all ages	(M)	50	-	21	-	161	-	42	-	20	-	294	-
	(F)	74	-	69	-	338	-	159	-	30	-	670	-
	TOTAL	124	0.74	90	0.54	499	3.32	201	2.31	50	0.37	964	1.36

Source: Epidemiology Service - Medical Division, New Brunswick Department of Health and Community Services. Rates based on 1986 census population.

TABLE 2. REPORTED NUMBER OF CASES OF GONORRHOEA AND AGE-SPECIFIC INCIDENCE RATES IN 7 HEALTH REGIONS AND PROVINCE OF NEW BRUNSWICK, 1987.

		Region I		Region II		Region III		Regions IV & V		Regions VI & VII		Province	
Age	Sex	No. of Cases	Rate/1000 population	No. of Cases	Rate/1000 population	No. of Cases	Rate/1000 population	No. of Cases	Rate/1000 population	No. of Cases	Rate/1000 population	No. of Cases	Rate/1000 population
0 - 4	(M)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 - 9	(M)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	(M)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
	TOTAL	1	0.08	-	-	-	-	-	-	1	0.08	2	0.03
15-19	(M)	10	-	10	-	11	-	6	-	3	-	40	-
	(F)	27	-	14	-	21	-	12	-	5	-	79	-
	TOTAL	37	2.71	24	1.73	32	2.55	18	2.41	8	0.63	119	1.97
20-24	(M)	34	-	15	-	31	-	9	-	13	-	102	-
	(F)	13	-	10	-	25	-	15	-	6	-	69	-
	TOTAL	47	3.19	25	1.70	56	3.92	24	3.09	19	1.52	171	2.67
25-29	(M)	6	-	6	-	13	-	5	-	6	-	36	-
	(F)	5	-	5	-	7	-	3	-	1	-	21	-
	TOTAL	11	0.78	11	0.76	20	1.49	8	0.99	7	0.58	57	0.92
30-39	(M)	6	-	3	-	7	-	7	-	3	-	26	-
	(F)	5	-	4	-	9	-	3	-	1	-	22	-
	TOTAL	11	0.39	7	0.28	16	0.66	10	0.70	4	0.18	48	0.41
40-59	(M)	1	-	5	-	-	-	-	-	1	-	7	-
	(F)	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	TOTAL	2	0.06	6	0.19	-	-	-	-	1	0.04	9	0.07
60+	(M)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	TOTAL	1	0.04	-	-	-	-	1	0.08	-	-	2	0.02
age not specified	(M)	14	-	14	-	1	-	-	-	-	-	29	-
	(F)	10	-	10	-	1	-	4	-	-	-	25	-
	TOTAL	24	-	24	-	2	-	4	-	-	-	54	-
all ages	(M)	72	-	53	-	63	-	27	-	26	-	241	-
	(F)	62	-	44	-	63	-	38	-	14	-	221	-
	TOTAL	134	0.80	97	0.58	126	0.84	65	0.75	40	0.29	462	0.65

Source: Epidemiology Service - Medical Division, New Brunswick Department of Health and Community Services. Rates based on 1986 census population.

TABLE 3. REPORTED NUMBER OF CASES OF HERPES-GENITAL IN 7 HEALTH REGIONS AND AGE-SPECIFIC INCIDENCE RATES IN PROVINCE OF NEW BRUNSWICK, 1987.

Age	Sex	Number of Cases						Rate/1000 Population
		Region I	Region II	Region III	Region IV & V	Region VI & VII	Provincial Total	Province
0 - 4	(M)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
5 - 9	(M)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	1	-	-	-	1	-
	TOTAL	-	1	-	-	-	1	0.02
10-14	(M)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	2	-	-	-	2	-
	TOTAL	-	2	-	-	-	2	0.03
15-19	(M)	-	-	2	-	-	2	-
	(F)	7	-	4	1	-	12	-
	TOTAL	7	-	6	1	-	14	0.23
20-24	(M)	2	1	3	1	-	7	-
	(F)	4	5	6	1	-	16	-
	TOTAL	6	6	9	2	-	23	0.36
25-29	(M)	-	-	1	-	-	1	-
	(F)	4	1	1	-	-	6	-
	TOTAL	4	1	2	-	-	7	0.11
30-39	(M)	-	2	2	-	-	4	-
	(F)	3	4	4	-	-	11	-
	TOTAL	3	6	6	-	-	15	0.13
40-59	(M)	-	1	-	-	-	1	-
	(F)	1	-	1	1	-	3	-
	TOTAL	1	1	1	1	-	4	0.03
60+	(M)	1	-	-	-	-	1	-
	(F)	-	1	1	-	-	2	-
	TOTAL	1	1	1	-	-	3	0.03
age not specified	(M)	1	7	-	-	-	8	-
	(F)	-	6	-	-	-	6	-
	TOTAL	1	13	-	-	-	14	-
all ages	(M)	4	11	8	1	-	24	-
	(F)	19	20	17	3	-	59	-
	TOTAL	23	31	25	4	-	83	0.12

Source: Epidemiology Service - Medical Division, New Brunswick Department of Health and Community Services. Rates based on 1986 census population.

TABLE 4. REPORTED NUMBER OF CASES OF SYPHILIS IN 7 HEALTH REGIONS AND AGE-SPECIFIC INCIDENCE RATES IN PROVINCE OF NEW BRUNSWICK, 1987.

Age	Sex	Number of Cases						Rate/1000 Population
		Region I	Region II	Region III	Region IV & V	Region VI & VII	Provincial Total	Province
0 - 4	(M)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
5 - 9	(M)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
10-14	(M)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
15-19	(M)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
20-24	(M)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
25-29	(M)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
30-39	(M)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
40-59	(M)	-	1	-	-	1	2	-
	(F)	-	1	-	-	-	1	-
	TOTAL	-	2	-	-	1	3	0.02
60+	(M)	1	1	-	-	-	2	-
	(F)	2	-	-	-	-	2	-
	TOTAL	3	1	-	-	-	4	0.04
age not specified	(M)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	1	-	-	-	-	1	-
	TOTAL	1	-	-	-	-	1	-
all ages	(M)	1	2	-	-	1	4	-
	(F)	3	1	-	-	-	4	-
	TOTAL	4	3	-	-	1	8	0.01

Source: Epidemiology Service - Medical Division, New Brunswick Department of Health and Community Services. Rates based on 1986 census population.

TABLE 5. REPORTED NUMBER OF CASES OF MEASLES AND AGE-SPECIFIC INCIDENCE RATES IN 7 HEALTH REGIONS AND PROVINCE OF NEW BRUNSWICK, 1987.

		Region I		Region II		Region III		Regions IV & V		Regions VI & VII		Province	
Age	Sex	No. of Cases	Rate/1000 population	No. of Cases	Rate/1000 population	No. of Cases	Rate/1000 population	No. of Cases	Rate/1000 population	No. of Cases	Rate/1000 population	No. of Cases	Rate/1000 population
0 - 4	(M)	3	-	-	-	-	-	11	-	20	-	34	-
	(F)	5	-	-	-	-	-	5	-	17	-	27	-
	TOTAL	8	0.72	-	-	-	-	16	2.48	37	3.78	61	1.22
5 - 9	(M)	10	-	-	-	-	-	2	-	17	-	29	-
	(F)	11	-	-	-	-	-	1	-	21	-	33	-
	TOTAL	21	1.77	-	-	-	-	3	0.44	38	3.35	62	1.17
10-14	(M)	50	-	-	-	-	-	9	-	34	-	93	-
	(F)	41	-	-	-	-	-	15	-	29	-	85	-
	TOTAL	91	6.97	-	-	-	-	24	3.34	63	5.01	178	3.05
15-19	(M)	16	-	-	-	-	-	15	-	5	-	36	-
	(F)	30	-	-	-	-	-	11	-	4	-	45	-
	TOTAL	46	3.37	-	-	-	-	26	3.48	9	0.70	81	1.34
20-24	(M)	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	11	-	3	-	14	-
	TOTAL	1	0.07	-	-	-	-	12	1.55	4	0.32	17	0.27
25-29	(M)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-
	TOTAL	1	0.07	-	-	-	-	2	0.25	-	-	3	0.05
30-39	(M)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-59	(M)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	TOTAL	1	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.01
60+	(M)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
age not specified	(M)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	(F)	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	6	-
	TOTAL	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	7	-
all ages	(M)	82	-	-	-	-	-	38	-	77	-	197	-
	(F)	93	-	-	-	-	-	46	-	74	-	213	-
	TOTAL	175	1.05	-	-	-	-	84	0.96	151	1.10	410	0.58

Source: Epidemiology Service - Medical Division, New Brunswick Department of Health and Community Services. Rates based on 1986 census population.

TABLE 6. REPORTED NUMBER OF CASES OF MUMPS IN 7 HEALTH REGIONS AND AGE-SPECIFIC INCIDENCE RATES IN PROVINCE OF NEW BRUNSWICK, 1987.

Age	Sex	Number of Cases						Rate/1000 Population
		Region I	Region II	Region III	Region IV & V	Region VI & VII	Provincial Total	Province
0 - 4	(M)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	1	-	1	-
	TOTAL	-	-	-	1	-	1	0.02
5 - 9	(M)	-	-	-	2	-	2	-
	(F)	-	-	-	1	-	1	-
	TOTAL	-	-	-	3	-	3	0.06
10-14	(M)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
15-19	(M)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
20-24	(M)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
25-29	(M)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
30-39	(M)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
40-59	(M)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
60+	(M)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
age not specified	(M)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
all ages	(M)	-	-	-	2	-	2	-
	(F)	-	-	-	2	-	2	-
	TOTAL	-	-	-	4	-	4	0.01

Source: Epidemiology Service - Medical Division, New Brunswick Department of Health and Community Services. Rates based on 1986 census population.

TABLE 7. REPORTED NUMBER OF CASES OF PERTUSSIS IN 7 HEALTH REGIONS AND AGE-SPECIFIC INCIDENCE RATES IN PROVINCE OF NEW BRUNSWICK, 1987.

Age	Sex	Number of Cases						Rate/1000 Population
		Region I	Region II	Region III	Region IV & V	Region VI & VII	Provincial Total	Province
0 - 4	(M)	2	1	1	-	-	4	-
	(F)	3	-	-	-	2	5	-
	TOTAL	5	1	1	-	2	9	0.18
5 - 9	(M)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
10-14	(M)	1	-	-	-	-	1	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	1	-	-	-	-	1	0.02
15-19	(M)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
20-24	(M)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
25-29	(M)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
30-39	(M)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
40-59	(M)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
60+	(M)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
age not specified	(M)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
all ages	(M)	3	1	1	-	-	5	-
	(F)	3	-	-	-	2	5	-
	TOTAL	6	1	1	-	2	10	0.01

Source: Epidemiology Service - Medical Division, New Brunswick Department of Health and Community Services. Rates based on 1986 census population.

TABLE 8. REPORTED NUMBER OF CASES OF RUBELLA IN 7 HEALTH REGIONS AND AGE-SPECIFIC INCIDENCE RATES IN PROVINCE OF NEW BRUNSWICK, 1987.

Age	Sex	Number of Cases						Rate/1000 Population
		Region I	Region II	Region III	Region IV & V	Region VI & VII	Provincial Total	Province
0 - 4	(M)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	1	1	1	-	3	-
	TOTAL	-	1	1	1	-	3	0.02
5 - 9	(M)	-	-	-	1	-	1	-
	(F)	1	-	-	2	-	3	-
	TOTAL	1	-	-	3	-	4	0.08
10-14	(M)	1	-	-	-	-	1	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	1	-	-	-	-	1	0.02
15-19	(M)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
20-24	(M)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
25-29	(M)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
30-39	(M)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
40-59	(M)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
60+	(M)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
age not specified	(M)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
all ages	(M)	1	-	-	1	-	2	-
	(F)	1	1	1	3	-	6	-
	TOTAL	2	1	1	4	-	8	0.01

Source: Epidemiology Service - Medical Division, New Brunswick Department of Health and Community Services. Rates based on 1986 census population.

TABLE 9. REPORTED NUMBER OF CASES OF INFLUENZA IN 7 HEALTH REGIONS AND AGE-SPECIFIC INCIDENCE RATES IN PROVINCE OF NEW BRUNSWICK, 1987.

Age	Sex	Number of Cases						Rate/1000 Population
		Region I	Region II	Region III	Region IV & V	Region VI & VII	Provincial Total	Province
0 - 4	(M)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	1	-	1	-
	TOTAL	-	-	-	1	-	1	0.02
5 - 9	(M)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
10-14	(M)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
15-19	(M)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
20-24	(M)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
25-29	(M)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
30-39	(M)	-	-	-	2	-	2	-
	(F)	-	-	-	2	-	2	-
	TOTAL	-	-	-	4	-	4	0.04
40-59	(M)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
60+	(M)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
age not specified	(M)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
all ages	(M)	-	-	-	2	-	2	-
	(F)	-	-	-	3	-	3	-
	TOTAL	-	-	-	5	-	5	0.01

Source: Epidemiology Service - Medical Division, New Brunswick Department of Health and Community Services. Rates based on 1986 census population.

TABLE 10. REPORTED NUMBER OF CASES ~~OF HEPATITIS B~~ IN 7 HEALTH REGIONS AND AGE-SPECIFIC INCIDENCE RATES IN PROVINCE OF NEW BRUNSWICK, 1987.

Age	Sex	Number of Cases						Rate/1000 Population
		Region I	Region II	Region III	Region IV & V	Region VI & VII	Provincial Total	Province
0 - 4	(M)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
5 - 9	(M)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
10-14	(M)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
15-19	(M)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
20-24	(M)	-	1	1	1	-	3	-
	(F)	1	1	3	-	-	5	-
	TOTAL	1	2	4	1	-	8	0.13
25-29	(M)	-	-	1	-	-	1	-
	(F)	1	-	2	-	-	3	-
	TOTAL	1	-	3	-	-	4	0.06
30-39	(M)	1	1	2	-	-	4	-
	(F)	3	-	2	-	-	5	-
	TOTAL	4	1	4	-	-	9	0.08
40-59	(M)	1	2	6	-	-	9	-
	(F)	-	-	1	-	-	1	-
	TOTAL	1	2	7	-	-	10	0.07
60+	(M)	-	3	1	-	-	4	-
	(F)	-	-	1	-	-	1	-
	TOTAL	-	3	2	-	-	5	0.05
age not specified	(M)	-	2	2	-	-	4	-
	(F)	1	-	2	-	-	3	-
	TOTAL	1	2	4	-	-	7	-
all ages	(M)	2	9	13	1	-	25	-
	(F)	6	1	11	-	-	18	-
	TOTAL	8	10	24	1	-	43	0.06

Source: Epidemiology Service - Medical Division, New Brunswick Department of Health and Community Services. Rates based on 1986 census population.

TABLE 11. REPORTED NUMBER OF CASES OF AMOEBIASIS IN 7 HEALTH REGIONS AND AGE-SPECIFIC INCIDENCE RATES IN PROVINCE OF NEW BRUNSWICK, 1987.

Age	Sex	Number of Cases						Rate/1000 Population
		Region I	Region II	Region III	Region IV & V	Region VI & VII	Provincial Total	Province
0 - 4	(M)	-	-	2	-	-	2	-
	(F)	-	-	2	-	-	2	-
	TOTAL	-	-	4	-	-	4	0.08
5 - 9	(M)	-	-	1	-	-	1	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	1	-	-	1	0.02
10-14	(M)	-	-	3	-	-	3	-
	(F)	-	-	1	-	-	1	-
	TOTAL	-	-	4	-	-	4	0.06
15-19	(M)	-	-	1	-	-	1	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	1	-	-	1	0.02
20-24	(M)	-	-	2	-	-	2	-
	(F)	1	-	-	-	-	1	-
	TOTAL	1	-	2	-	-	3	0.05
25-29	(M)	1	-	-	-	-	1	-
	(F)	-	-	4	-	-	4	-
	TOTAL	1	-	4	-	-	5	0.08
30-39	(M)	-	-	2	-	-	2	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	2	-	-	2	0.02
40-59	(M)	-	1	-	-	-	1	-
	(F)	-	-	1	-	-	1	-
	TOTAL	-	1	1	-	-	2	0.02
60+	(M)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	1	-	-	1	-
	TOTAL	-	-	1	-	-	1	0.01
age not specified	(M)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	1	-	-	1	-
	TOTAL	-	-	1	-	-	1	-
all ages	(M)	1	1	11	-	-	13	-
	(F)	1	-	10	-	-	11	-
	TOTAL	2	1	21	-	-	24	0.03

Source: Epidemiology Service - Medical Division, New Brunswick Department of Health and Community Services. Rates based on 1986 census population.

TABLE 12. REPORTED NUMBER OF CASES OF CAMPYLOBACTERIOSIS IN 7 HEALTH REGIONS AND AGE-SPECIFIC INCIDENCE RATES IN PROVINCE OF NEW BRUNSWICK, 1987.

Age	Sex	Number of Cases						Rate/1000 Population
		Region I	Region II	Region III	Region IV & V	Region VI & VII	Provincial Total	Province
0 - 4	(M)	7	3	7	2	3	22	-
	(F)	4	1	4	-	2	11	-
	TOTAL	11	4	11	2	5	33	0.66
5 - 9	(M)	2	1	7	-	1	11	-
	(F)	1	1	3	-	-	5	-
	TOTAL	3	2	10	-	1	16	0.30
10-14	(M)	2	-	1	-	1	4	-
	(F)	1	-	1	-	4	6	-
	TOTAL	3	-	2	-	5	10	0.17
15-19	(M)	3	1	2	2	2	10	-
	(F)	1	-	4	1	1	7	-
	TOTAL	4	1	6	3	3	17	0.28
20-24	(M)	3	-	3	1	-	7	-
	(F)	4	-	5	-	1	10	-
	TOTAL	7	-	8	1	1	17	0.27
25-29	(M)	3	3	5	-	2	13	-
	(F)	7	-	6	-	1	14	-
	TOTAL	10	3	11	-	3	27	0.43
30-39	(M)	4	3	6	1	1	15	-
	(F)	1	-	6	-	2	9	-
	TOTAL	5	3	12	1	3	24	0.21
40-59	(M)	2	1	2	2	3	10	-
	(F)	2	1	6	1	2	12	-
	TOTAL	4	2	8	3	5	22	0.16
60+	(M)	2	3	-	-	-	5	-
	(F)	1	1	-	-	3	5	-
	TOTAL	3	4	-	-	3	10	0.09
age not specified	(M)	2	1	2	1	-	6	-
	(F)	8	6	1	-	-	15	-
	TOTAL	10	7	3	1	-	21	-
all ages	(M)	30	16	35	9	13	103	-
	(F)	30	10	36	2	16	94	-
	TOTAL	60	26	71	11	29	197	0.28

Source: Epidemiology Service - Medical Division, New Brunswick Department of Health and Community Services. Rates based on 1986 census population.

TABLE 13. REPORTED NUMBER OF CASES OF HEPATITIS A IN 7 HEALTH REGIONS AND AGE-SPECIFIC INCIDENCE RATES IN PROVINCE OF NEW BRUNSWICK, 1987.

Age	Sex	Number of Cases						Rate/1000 Population
		Region I	Region II	Region III	Region IV & V	Region VI & VII	Provincial Total	Province
0 - 4	(M)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
5 - 9	(M)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
10-14	(M)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
15-19	(M)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
20-24	(M)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
25-29	(M)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
30-39	(M)	1	-	-	-	-	1	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	1	-	-	-	-	1	0.01
40-59	(M)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
60+	(M)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
age not specified	(M)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
all ages	(M)	1	-	-	-	-	1	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	1	-	-	-	-	1	0.001

Source: Epidemiology Service - Medical Division, New Brunswick Department of Health and Community Services. Rates based on 1986 census population.

TABLE 14. REPORTED NUMBER OF CASES OF GIARDIASIS IN 7 HEALTH REGIONS AND AGE-SPECIFIC INCIDENCE RATES IN PROVINCE OF NEW BRUNSWICK, 1987.

Age	Sex	Number of Cases						Rate/1000 Population
		Region I	Region II	Region III	Region IV & V	Region VI & VII	Provincial Total	Province
0 - 4	(M)	-	-	8	1	1	10	-
	(F)	1	-	2	-	3	6	-
	TOTAL	1	-	10	1	4	16	0.32
5 - 9	(M)	1	2	3	-	-	6	-
	(F)	-	-	3	-	1	4	-
	TOTAL	1	2	6	-	1	10	0.19
10-14	(M)	-	1	3	-	1	5	-
	(F)	1	-	-	-	1	2	-
	TOTAL	1	1	3	-	2	7	0.12
15-19	(M)	1	-	-	1	1	3	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	1	-	-	1	1	3	0.05
20-24	(M)	-	-	3	-	-	3	-
	(F)	-	-	1	-	-	1	-
	TOTAL	-	-	4	-	-	4	0.06
25-29	(M)	1	-	3	-	-	4	-
	(F)	1	-	4	-	1	6	-
	TOTAL	2	-	7	-	1	10	0.16
30-39	(M)	1	5	2	-	1	9	-
	(F)	-	-	5	-	3	8	-
	TOTAL	1	5	7	-	4	17	0.15
40-59	(M)	3	1	1	-	-	5	-
	(F)	-	2	4	-	-	6	-
	TOTAL	3	3	5	-	-	11	0.08
60+	(M)	-	1	-	1	-	2	-
	(F)	1	-	1	-	1	3	-
	TOTAL	1	1	1	1	1	5	0.05
age not specified	(M)	1	-	-	-	-	1	-
	(F)	1	-	-	-	-	1	-
	TOTAL	2	-	-	-	-	2	-
all ages	(M)	8	10	23	3	4	48	-
	(F)	5	2	20	-	10	37	-
	TOTAL	13	12	43	3	14	85	0.12

Source: Epidemiology Service - Medical Division, New Brunswick Department of Health and Community Services. Rates based on 1986 census population.

TABLE 15. REPORTED NUMBER OF CASES OF SALMONELLA AND AGE-SPECIFIC INCIDENCE RATES IN 7 HEALTH REGIONS AND PROVINCE OF NEW BRUNSWICK, 1987.

		Region I		Region II		Region III		Regions IV & V		Regions VI & VII		Province	
Age	Sex	No. of Cases	Rate/1000 population	No. of Cases	Rate/1000 population	No. of Cases	Rate/1000 population	No. of Cases	Rate/1000 population	No. of Cases	Rate/1000 population	No. of Cases	Rate/1000 population
0 - 4	(M)	5	-	7	-	14	-	2	-	7	-	35	-
	(F)	6	-	14	-	13	-	4	-	3	-	40	-
	TOTAL	11	0.99	21	1.76	27	2.51	6	0.93	10	1.02	75	1.50
5 - 9	(M)	-	-	3	-	5	-	-	-	-	-	8	-
	(F)	1	-	5	-	3	-	-	-	-	-	9	-
	TOTAL	1	0.08	8	0.64	8	0.75	-	-	-	-	17	0.32
10-14	(M)	1	-	2	-	12	-	-	-	2	-	17	-
	(F)	3	-	1	-	1	-	1	-	-	-	6	-
	TOTAL	4	0.31	3	0.22	13	1.09	1	0.14	2	0.16	23	0.39
15-19	(M)	1	-	1	-	4	-	-	-	-	-	6	-
	(F)	2	-	1	-	4	-	1	-	1	-	9	-
	TOTAL	3	0.22	2	0.14	8	0.08	1	0.13	1	0.08	15	0.25
20-24	(M)	3	-	2	-	8	-	2	-	4	-	19	-
	(F)	7	-	1	-	9	-	-	-	2	-	19	-
	TOTAL	10	0.68	3	0.20	17	1.19	2	0.26	6	0.48	38	0.59
25-29	(M)	3	-	2	-	3	-	-	-	2	-	10	-
	(F)	4	-	4	-	10	-	2	-	1	-	21	-
	TOTAL	7	0.49	6	0.42	13	0.97	2	0.25	3	0.25	31	0.02
30-39	(M)	3	-	3	-	8	-	2	-	2	-	18	-
	(F)	5	-	5	-	8	-	1	-	6	-	25	-
	TOTAL	8	0.28	8	0.31	16	0.66	3	0.21	8	0.35	43	0.37
40-59	(M)	4	-	6	-	8	-	2	-	2	-	22	-
	(F)	6	-	6	-	12	-	-	-	3	-	27	-
	TOTAL	10	0.30	12	0.37	20	0.68	2	0.12	5	0.20	49	0.36
60+	(M)	4	-	3	-	8	-	-	-	1	-	16	-
	(F)	1	-	7	-	6	-	-	-	3	-	17	-
	TOTAL	5	0.18	10	0.35	14	0.62	-	-	4	0.22	33	0.30
age not	(M)	7	-	2	-	1	-	-	-	-	-	10	-
speci-	(F)	4	-	8	-	4	-	1	-	1	-	18	-
fied	TOTAL	11	-	10	-	5	-	1	-	1	-	28	-
all	(M)	31	-	31	-	70	-	8	-	20	-	161	-
ages	(F)	40	-	52	-	70	-	10	-	20	-	191	-
	TOTAL	71	0.42	83	0.49	140	0.93	18	0.21	40	0.29	352	0.50

Source: Epidemiology Service - Medical Division, New Brunswick Department of Health and Community Services. Rates based on 1986 census population.

TABLE 16. REPORTED NUMBER OF CASES OF SHIGELLOSIS IN 7 HEALTH REGIONS AND AGE-SPECIFIC INCIDENCE RATES IN PROVINCE OF NEW BRUNSWICK, 1987.

Age	Sex	Number of Cases						Rate/1000 Population
		Region I	Region II	Region III	Region IV & V	Region VI & VII	Provincial Total	Province
0 - 4	(M)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	1	-	-	1	-
	TOTAL	-	-	1	-	-	1	0.02
5 - 9	(M)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	1	-	-	-	1	-
	TOTAL	-	1	-	-	-	1	0.02
10-14	(M)	-	-	1	-	-	1	-
	(F)	-	-	1	-	-	1	-
	TOTAL	-	-	2	-	-	2	0.03
15-19	(M)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
20-24	(M)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
25-29	(M)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	1	-	-	1	-
	TOTAL	-	-	1	-	-	1	0.02
30-39	(M)	-	-	1	-	-	1	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	1	-	-	1	0.01
40-59	(M)	1	-	-	-	-	1	-
	(F)	-	-	1	-	-	1	-
	TOTAL	1	-	1	-	-	2	0.02
60+	(M)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
age not specified	(M)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
all ages	(M)	1	-	2	-	-	3	-
	(F)	-	1	4	-	-	5	-
	TOTAL	1	1	6	-	-	8	0.01

Source: Epidemiology Service - Medical Division, New Brunswick Department of Health and Community Services. Rates based on 1986 census population.

TABLE 17. REPORTED NUMBER OF CASES OF ALL MENINGITIS IN 7 HEALTH REGIONS AND AGE-SPECIFIC INCIDENCE RATES IN PROVINCE OF NEW BRUNSWICK, 1987.

Age	Sex	Number of Cases						Rate/1000 Population
		Region I	Region II	Region III	Region IV & V	Region VI & VII	Provincial Total	Province
0 - 4	(M)	1	1	2	-	-	4	-
	(F)	2	1	-	1	-	4	-
	TOTAL	3	2	2	1	-	8	0.16
5 - 9	(M)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	2	-	-	2	-
	TOTAL	-	-	2	-	-	2	0.04
10-14	(M)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
15-19	(M)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	1	1	-	-	-	2	-
	TOTAL	1	1	-	-	-	2	0.03
20-24	(M)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	1	-	1	-
	TOTAL	-	-	-	1	-	1	0.02
25-29	(M)	1	-	-	-	-	1	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	1	-	-	-	-	1	0.02
30-39	(M)	2	-	-	-	-	2	-
	(F)	1	-	-	-	-	1	-
	TOTAL	3	-	-	-	-	3	0.03
40-59	(M)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	1	-	-	-	-	1	-
	TOTAL	1	-	-	-	-	1	0.01
60+	(M)	1	-	-	-	-	1	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	1	-	-	-	-	1	0.01
age not specified	(M)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
all ages	(M)	5	1	2	-	-	8	-
	(F)	5	2	2	2	-	11	-
	TOTAL	10	3	4	2	-	19	0.03

Source: Epidemiology Service - Medical Division, New Brunswick Department of Health and Community Services. Rates based on 1986 census population.

TABLE 18. REPORTED NUMBER OF CASES OF HAEMOPHILUS INFLUENZAE B IN 7 HEALTH REGIONS AND AGE-SPECIFIC INCIDENCE RATES IN PROVINCE OF NEW BRUNSWICK, 1987.

Age	Sex	Number of Cases						Rate/1000 Population
		Region I	Region II	Region III	Region IV & V	Region VI & VII	Provincial Total	Province
0 - 4	(M)	3	-	-	1	3	7	-
	(F)	-	1	1	-	1	3	-
	TOTAL	3	1	1	1	4	10	0.20
5 - 9	(M)	-	-	-	-	1	1	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	1	1	0.02
10-14	(M)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
15-19	(M)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
20-24	(M)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
25-29	(M)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
30-39	(M)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
40-59	(M)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
60+	(M)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
age not specified	(M)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
all ages	(M)	3	-	-	1	4	8	-
	(F)	-	1	1	-	1	3	-
	TOTAL	3	1	1	1	5	11	0.02

Source: Epidemiology Service - Medical Division, New Brunswick Department of Health and Community Services. Rates based on 1986 census population.

TABLE 19. REPORTED NUMBER OF CASES OF LEGIONELLOSIS IN 7 HEALTH REGIONS AND AGE-SPECIFIC INCIDENCE RATES IN PROVINCE OF NEW BRUNSWICK, 1987.

Age	Sex	Number of Cases						Rate/1000 Population
		Region I	Region II	Region III	Region IV & V	Region VI & VII	Provincial Total	Province
0 - 4	(M)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
5 - 9	(M)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
10-14	(M)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
15-19	(M)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
20-24	(M)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
25-29	(M)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
30-39	(M)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
40-59	(M)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
60+	(M)	1	-	-	-	-	1	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	1	-	-	-	-	1	0.01
age not specified	(M)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
all ages	(M)	1	-	-	-	-	1	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	1	-	-	-	-	1	0.001

Source: Epidemiology Service - Medical Division, New Brunswick Department of Health and Community Services. Rates based on 1986 census population.

TABLE 20. REPORTED NUMBER OF CASES OF CHICKEN POX IN 7 HEALTH REGIONS AND AGE-SPECIFIC INCIDENCE RATES IN PROVINCE OF NEW BRUNSWICK, 1987.

Age	Sex	Number of Cases						Rate/1000 Population
		Region I	Region II	Region III	Region IV & V	Region VI & VII	Provincial Total	Province
0 - 4	(M)	1	-	-	12	6	19	-
	(F)	-	-	-	8	3	11	-
	TOTAL	1	-	-	20	9	30	0.60
5 - 9	(M)	-	-	-	7	17	24	-
	(F)	-	-	-	11	31	42	-
	TOTAL	-	-	-	18	48	66	1.24
10-14	(M)	2	-	-	-	3	5	-
	(F)	-	-	-	1	3	4	-
	TOTAL	2	-	-	1	6	9	0.15
15-19	(M)	-	-	-	4	-	4	-
	(F)	-	-	-	-	1	1	-
	TOTAL	-	-	-	4	1	5	0.08
20-24	(M)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	2	-	2	-
	TOTAL	-	-	-	2	-	2	0.03
25-29	(M)	-	-	-	2	1	3	-
	(F)	-	-	-	2	-	2	-
	TOTAL	-	-	-	4	1	5	0.08
30-39	(M)	-	-	-	3	-	3	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	3	-	3	0.03
40-59	(M)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
60+	(M)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
age not specified	(M)	2	-	-	3	-	5	-
	(F)	1	-	-	-	-	1	-
	TOTAL	3	-	-	3	-	6	-
all ages	(M)	5	-	-	31	27	63	-
	(F)	1	-	-	24	38	63	-
	TOTAL	6	-	-	55	65	126	0.18

Source: Epidemiology Service - Medical Division, New Brunswick Department of Health and Community Services. Rates based on 1986 census population.

TABLE 21 OTHER COMMUNICABLE DISEASES REPORTED IN 7 HEALTH REGIONS AND PROVINCE OF NEW BRUNSWICK, 1987

Disease	Region I	Region II	Region III	Region IV & V	Region VI & VII	Province
Escherichia coli 0157:H7	4	4	13	-	-	21
Yersinia entercolitica	2	-	1	1	3	7
Scarlet fever	2	1	-	-	-	3
Query fever	-	1	-	-	-	1
Malaria	2	-	1	-	-	3

Source: Epidemiology Service - Medical Division, New Brunswick Department of Health and Community Services.

TABLE 22 NUMBER OF NEW CASES OF TUBERCULOSIS REPORTED BY TYPE OF CASE AND BY AGE GROUP, NEW BRUNSWICK, 1987

	Under 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-39	40-49	60 & Over
Pulmonary	-	1	-	-	-	-	1	3	6	9
Primary	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pleurisy	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Non-Respiratory	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
TOTAL	-	1	-	-	-	-	1	4	6	10

TABLE 23 NUMBER OF NEW CASES OF TUBERCULOSIS REPORTED BY TYPE OF CASE , BY 7 HEALTH REGIONS, NEW BRUNSWICK, 1987

Region	Pulmonary Tuberculosis	Primary Tuberculosis	Pleurisy Tuberculosis	Non-Respiratory Tuberculosis	Total 1987
I	1	-	1	-	2
II	3	-	-	-	3
III	4	-	-	1	5
IV	-	-	-	-	-
V	3	-	-	-	3
VI	7	-	-	-	7
VII	2	-	-	-	2
TOTAL	**20**	-	**1**	**1**	**22**

Source: Provincial Tuberculosis Control, 1987

TABLE 24 REPORTED CASES OF AIDS BY SEX AND STATUS, NEW BRUNSWICK, 1985-1987.

YEAR	TOTAL NUMBER OF CASES	SEX		STATUS	
		MALE	FEMALE	ALIVE	DEAD
1985	3	3	-	1	2
1986	3	2	1	-	3
1987	2	2	-	1	1
TOTAL	**8**	**7**	**1**	**2**	**6**

TABLE 25 REPORTED CASES OF HIV+ BY 7 HEALTH REGIONS, NEW BRUNSWICK, 1985 - 1987.

HEALTH REGIONS		I	II	III	IV & V	VI & VII	TOTAL
1985	Male	8	3	8	-	5	24
	Female	-	-	-	-	-	-
	Not specified	-	1	-	-	-	1
1986	Male	11	7	6	-	5	29
	Female	-	1	-	-	1	2
	Not specified	-	1	-	-	-	1
1987	Male	7	-	6	-	5	18
	Female	-	-	1	-	-	1
	Not specified	1	-	-	-	-	1
TOTAL		**27**	**13**	**21**	**-**	**16**	**77**

Source: Epidemiology Service - Medical Division, New Brunswick Department of Health and Community Services.

Maladies transmissibles au Nouveau-Brunswick 1 janvier-31 décembre 1987

Préparé par le Service d'épidémiologie
Division des services médicaux

Ministère de la Santé
et des Services communautaires
Novembre 1988

Maladies transmissibles au Nouveau-Brunswick
1 janvier - 31 décembre, 1987

Préparé par le Service d'épidémiologie - Division des services médicaux, Ministère de la Santé et des Services communautaires

Novembre 1988

INTRODUCTION

Le présent rapport fait état des données sur l'incidence et la répartition des maladies transmissibles signalées au Service d'épidémiologie pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 1987. Les taux d'incidence ont été calculés dans le cas de vingt maladies transmissibles (tableaux 1 à 20).

Le tableau 21 prèsente des données sur d'autres maladies transmissibles moins communes ou signalées dans plus d'une région de la santé en 1987.

Les tableaux 22 et 23 contiennent des données sur la tuberculose recueillies par l'Organisme provincial de lutte anti-tuberculose, à Saint-Jean. Un certain nombre de données sur le SIDA et les personnes séropositives sont également incluses (tableaux 24 et 25).

Des données sur les maladies transmissibles sont recueillies dans la province afin de faciliter la prévention et le contrôle des maladies qui nous intéressent. Les données ainsi recueillies fournissent:

(a) une base à partir de laquelle nous pouvons surveiller les taux d'incidence de ces maladies, évaluer les tendances et l'impact sur la santé de la population;

(b) une base à partir de laquelle nous pouvons planifier, mettre en oeuvre et évaluer les programmes de prévention et de contrôle des maladies;

(c) de l'information épidémiologique utile dans l'élaboration de règles et de lignes directrices pour le contrôle et la prévention des maladies; et

(d) de l'information grâce à laquelle nous sommes mieux à même de répondre aux demandes provenant tant du gouvernement que des professionnels de la santé, des organismes externes et du grand public.

Maladies transmissibles au Nouveau-Brunswick

		Page
Introduction		1
Tableau	**MALADIES TRANSMISSIBLES SEXUELLEMENT**	
1	Chlamydia trachomatis	3
2	Gonorrhoée	4
3	Herpès génital	5
4	Syphilis	6
	MALADIES EVITABLES PAR LA VACCINATION	
5	Rougeole	7
6	Oreillons	8
7	Coqueluche	9
8	Rubéole	10
9	Grippe	11
10	Hépatite B	12
	MALADIES INTESTINALES	
11	Amibiase	13
12	Campylobactériose	14
13	Hépatite A	15
14	Giardiase	16
15	Salmonellose	17
16	Shigellose	18
	AUTRES MALADIES GENERALES	
17	Méningite	19
18	Haemophilus influenzae B	20
19	Légionellose	21
20	Varicelle	22
	AUTRES	
21	Autres maladies transmissibles signalées	23
22	Tuberculose	24
23	Tuberculose	
24	SIDA	25
25	Séropositivé	

TABLEAU 1 NOMBRE DE CAS DE *Chlamydia trachomatis* SIGNALÉS ET FRÉQUENCE SELON L'ÂGE DANS LES SEPT RÉGIONS SANITAIRES ET DANS L'ENSEMBLE DU NOUVEAU-BRUNSWICK, 1987.

		Région I		Région II		Région III		Régions IV & V		Régions VI & VII		Province	
Âge	Sexe	Nbre de cas	Taux par 1000 pers.	Nbre de cas	Taux par 1000 pers.	Nbre de cas	Taux par 1000 pers.	Nbre de cas	Taux par 1000 pers.	Nbre de cas	Taux par 1000 pers.	Nbre de cas	Taux par 1000 pers.
0 - 4	(H)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 - 9	(H)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	(H)	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	(F)	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	3	-
	TOTAL	-	-	-	-	1	0.08	3	0.42	-	-	4	0.07
15-19	(H)	4	-	1	-	21	-	7	-	6	-	39	-
	(F)	21	-	21	-	92	-	50	-	11	-	195	-
	TOTAL	25	1.83	22	1.58	113	9.00	57	7.62	17	1.33	234	3.87
20-24	(H)	20	-	4	-	96	-	15	-	10	-	145	-
	(F)	18	-	12	-	161	-	63	-	12	-	266	-
	TOTAL	38	2.58	16	1.09	257	17.98	78	10.05	22	1.76	411	6.43
25-29	(H)	2	-	6	-	28	-	7	-	1	-	44	-
	(F)	10	-	2	-	50	-	24	-	4	-	90	-
	TOTAL	12	0.85	8	0.55	78	5.81	31	3.83	5	0.42	134	2.15
30-39	(H)	4	-	-	-	14	-	8	-	2	-	28	-
	(F)	2	-	4	-	31	-	14	-	3	-	54	-
	TOTAL	6	0.21	4	0.16	45	1.86	22	1.55	5	0.22	82	0.71
40-59	(H)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-
	TOTAL	1	0.03	-	-	-	-	2	0.12	-	-	3	0.02
60 et plus	(H)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	TOTAL	-	-	1	0.04	-	-	-	-	-	-	1	0.01
Âge non précisé	(H)	19	-	10	-	2	-	4	-	1	-	36	-
	(F)	23	-	29	-	3	-	4	-	-	-	59	-
	TOTAL	42	-	39	-	5	-	8	-	1	-	95	-
tous les âges	(H)	50	-	21	-	161	-	42	-	20	-	294	-
	(F)	74	-	69	-	338	-	159	-	30	-	670	-
	TOTAL	124	0.74	90	0.54	499	3.32	201	2.31	50	0.37	964	1.36

Source: Service d'épidémiologie, Division des services médicaux, ministère de la Santé et des Services communautaires du Nouveau-Brunswick. Taux calculés d'après le recensement de 1986.

TABLEAU 2 NOMBRE DE CAS DE GONORRHÉE SIGNALÉS ET FRÉQUENCE SELON L'ÂGE DANS LES SEPT RÉGIONS SANITAIRES ET DANS L'ENSEMBLE DU NOUVEAU-BRUNSWICK, 1987.

		Région I		Région II		Région III		Régions IV & V		Régions VI & VII		Province	
Âge	Sexe	Nbre de cas	Taux par 1000 pers.	Nbre de cas	Taux par 1000 pers.	Nbre de cas	Taux par 1000 pers.	Nbre de cas	Taux par 1000 pers.	Nbre de cas	Taux par 1000 pers.	Nbre de cas	Taux par 1000 pers.
0 - 4	(H)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 - 9	(H)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	(H)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
	TOTAL	1	0.08	-	-	-	-	-	-	1	0.08	2	0.03
15-19	(H)	10	-	10	-	11	-	6	-	3	-	40	-
	(F)	27	-	14	-	21	-	12	-	5	-	79	-
	TOTAL	37	2.71	24	1.73	32	2.55	18	2.41	8	0.63	119	1.97
20-24	(H)	34	-	15	-	31	-	9	-	13	-	102	-
	(F)	13	-	10	-	25	-	15	-	6	-	69	-
	TOTAL	47	3.19	25	1.70	56	3.92	24	3.09	19	1.52	171	2.67
25-29	(H)	6	-	6	-	13	-	5	-	6	-	36	-
	(F)	5	-	5	-	7	-	3	-	1	-	21	-
	TOTAL	11	0.78	11	0.76	20	1.49	8	0.99	7	0.58	57	0.92
30-39	(H)	6	-	3	-	7	-	7	-	3	-	26	-
	(F)	5	-	4	-	9	-	3	-	1	-	22	-
	TOTAL	11	0.39	7	0.28	16	0.66	10	0.70	4	0.18	48	0.41
40-59	(H)	1	-	5	-	-	-	-	-	1	-	7	-
	(F)	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	TOTAL	2	0.06	6	0.19	-	-	-	-	1	0.04	9	0.07
60 et plus	(H)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	TOTAL	1	0.04	-	-	-	-	1	0.08	-	-	2	0.02
Âge non précisé	(H)	14	-	14	-	1	-	-	-	-	-	29	-
	(F)	10	-	10	-	1	-	4	-	-	-	25	-
	TOTAL	24	-	24	-	2	-	4	-	-	-	54	-
Tous les âges	(H)	72	-	53	-	63	-	27	-	26	-	241	-
	(F)	62	-	44	-	63	-	38	-	14	-	221	-
	TOTAL	134	0.80	97	0.58	126	0.84	65	0.75	40	0.29	462	0.65

Source: Service d'épidémiologie, Division des services médicaux, ministère de la Santé et des Services communautaires du Nouveau-Brunswick. Taux calculés d'après le recensement de 1986.

TABLEAU 3 NOMBRE DE CAS DE HERPES-GENITAL SIGNALES DANS LES SEPT REGIONS SANITAIRES ET FREQUENCE SELON L'AGE DANS L'ENSEMBLE DU NOUVEAU-BRUNSWICK, 1987.

Age	Sexe	Nombre de cas						Taux par 1000 personnes
		Région I	Région II	Région III	Régions IV & V	Régions VI & VII	Total Province	Province
0 - 4	(H)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
5 - 9	(H)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	1	-	-	-	1	-
	TOTAL	-	1	-	-	-	1	0.02
10-14	(H)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	2	-	-	-	2	-
	TOTAL	-	2	-	-	-	2	0.03
15-19	(H)	-	-	2	-	-	2	-
	(F)	7	-	4	1	-	12	-
	TOTAL	7	-	6	1	-	14	0.23
20-24	(H)	2	1	3	1	-	7	-
	(F)	4	5	6	1	-	16	-
	TOTAL	6	6	9	2	-	23	0.36
25-29	(H)	-	-	1	-	-	1	-
	(F)	4	1	1	-	-	6	-
	TOTAL	4	1	2	-	-	7	0.11
30-39	(H)	-	2	2	-	-	4	-
	(F)	3	4	4	-	-	11	-
	TOTAL	3	6	6	-	-	15	0.13
40-59	(H)	-	1	-	-	-	1	-
	(F)	1	-	1	1	-	3	-
	TOTAL	1	1	1	1	-	4	0.03
60 et plus	(H)	1	-	-	-	-	1	-
	(F)	-	1	1	-	-	2	-
	TOTAL	1	1	1	-	-	3	0.03
âge non précisé	(H)	1	7	-	-	-	8	-
	(F)	-	6	-	-	-	6	-
	TOTAL	1	13	-	-	-	14	-
tous les âges	(H)	4	11	8	1	-	24	-
	(F)	19	20	17	3	-	59	-
	TOTAL	23	31	25	4	-	83	0.12

Source: Service d'épidémiologie, Division des services médicaux, ministère de la Santé et des Services communautaires du Nouveau-Brunswick. Taux calculés d'après le recensement de 1986.

TABLEAU 4 NOMBRE DE CAS DE SYPHILIS SIGNALES DANS LES SEPT REGIONS SANITAIRES ET FREQUENCE SELON L'AGE DANS L'ENSEMBLE DU NOUVEAU-BRUNSWICK, 1987.

Age	Sexe	Nombre de cas						Taux par 1000 personnes
		Région I	Région II	Région III	Régions IV & V	Régions VI & VII	Total province	Province
0 - 4	(H)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
5 - 9	(H)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
10-14	(H)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
15-19	(H)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
20-24	(H)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
25-29	(H)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
30-39	(H)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
40-59	(H)	-	1	-	-	1	2	-
	(F)	-	1	-	-	-	1	-
	TOTAL	-	2	-	-	1	3	0.02
60 et plus	(H)	1	1	-	-	-	2	-
	(F)	2	-	-	-	-	2	-
	TOTAL	3	1	-	-	-	4	0.04
âge non précisé	(H)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	1	-	-	-	-	1	-
	TOTAL	1	-	-	-	-	1	-
tous les âges	(H)	1	2	-	-	1	4	-
	(F)	3	1	-	-	-	4	-
	TOTAL	4	3	-	-	1	8	0.01

Source: Service d'épidémiologie, Division des services médicaux, ministère de la Santé et des Services communautaires du Nouveau-Brunswick. Taux calculés d'après le recensement de 1986.

TABLEAU 5 NOMBRE DE CAS DE ROUGEOLE SIGNALES ET FREQUENCE SELON L'AGE DANS LES SEPT REGIONS SANITAIRES ET DANS L'ENSEMBLE DU NOUVEAU-BRUNSWICK, 1987.

		Région I		Région II		Région III		Régions IV & V		Régions VI & VII		Province	
Age	Sexe	Nbre de cas	Taux par 1000 pers.	Nbre de cas	Taux par 1000 pers.	Nbre de cas	Taux par 1000 pers.	Nbre de cas	Taux par 1000 pers.	Nbre de cas	Taux par 1000 pers.	Nbre de cas	Taux par 1000 pers.
0 - 4	(H)	3	-	-	-	-	-	11	-	20	-	34	-
	(F)	5	-	-	-	-	-	5	-	17	-	27	-
	TOTAL	8	0.72	-	-	-	-	16	2.48	37	3.78	61	1.22
5 - 9	(H)	10	-	-	-	-	-	2	-	17	-	29	-
	(F)	11	-	-	-	-	-	1	-	21	-	33	-
	TOTAL	21	1.77	-	-	-	-	3	0.44	38	3.35	62	1.17
10-14	(H)	50	-	-	-	-	-	9	-	34	-	93	-
	(F)	41	-	-	-	-	-	15	-	29	-	85	-
	TOTAL	91	6.97	-	-	-	-	24	3.34	63	5.01	178	3.05
15-19	(H)	16	-	-	-	-	-	15	-	5	-	36	-
	(F)	30	-	-	-	-	-	11	-	4	-	45	-
	TOTAL	46	3.37	-	-	-	-	26	3.48	9	0.70	81	1.34
20-24	(H)	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	11	-	3	-	14	-
	TOTAL	1	0.07	-	-	-	-	12	1.55	4	0.32	17	0.27
25-29	(H)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-
	TOTAL	1	0.07	-	-	-	-	2	0.25	-	-	3	0.05
30-39	(H)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-59	(H)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	TOTAL	1	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.01
60 et plus	(H)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Âge non précisé	(H)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	(F)	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	6	-
	TOTAL	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	7	-
tous les âges	(H)	82	-	-	-	-	-	38	-	77	-	197	-
	(F)	93	-	-	-	-	-	46	-	74	-	213	-
	TOTAL	175	1.05	-	-	-	-	84	0.96	151	1.10	410	0.58

Source: Service d'épidémiologie, Division des services médicaux, ministère de la Santé et des Services communautaires du Nouveau-Brunswick. Taux calculés d'après le recensement de 1986.

TABLEAU 6 NOMBRE DE CAS D'OREILLONS SIGNALES DANS LES SEPT REGIONS SANITAIRES ET FREQUENCE SELON L'AGE DANS L'ENSEMBLE DU NOUVEAU-BRUNSWICK, 1987.

Age	Sexe	Nombre de cas						Taux par 1000 personnes
		Région I	Région II	Région III	Régions IV & V	Régions VI & VII	Total province	Province
0 - 4	(H)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	1	-	1	-
	TOTAL	-	-	-	1	-	1	0.02
5 - 9	(H)	-	-	-	2	-	2	-
	(F)	-	-	-	1	-	1	-
	TOTAL	-	-	-	3	-	3	0.06
10-14	(H)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
15-19	(H)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
20-24	(H)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
25-29	(H)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
30-39	(H)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
40-59	(H)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
60 et plus	(H)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
âge non précisé	(H)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
tous les âges	(H)	-	-	-	2	-	2	-
	(F)	-	-	-	2	-	2	-
	TOTAL	-	-	-	4	-	4	0.01

Source: Service d'épidémiologie, Division des services médicaux, ministère de la Santé et des Services communautaires du Nouveau-Brunswick. Taux calculés d'après le recensement de 1986.

TABLEAU 7 NOMBRE DE CAS DE COQUELUCHE SIGNALES DANS LES SEPT REGIONS SANITAIRES ET FREQUENCE SELON L'AGE DANS L'ENSEMBLE DU NOUVEAU-BRUNSWICK, 1987.

Age	Sexe	Nombre de cas						Taux par 1000 personnes
		Région I	Région II	Région III	Régions IV & V	Régions VI & VII	Total province	Province
0 - 4	(H)	2	1	1	-	-	4	-
	(F)	3	-	-	-	2	5	-
	TOTAL	5	1	1	-	2	9	0.18
5 - 9	(H)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
10-14	(H)	1	-	-	-	-	1	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	1	-	-	-	-	1	0.02
15-19	(H)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
20-24	(H)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
25-29	(H)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
30-39	(H)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TAL	-	-	-	-	-	-	-
40-59	(H)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
60 et plus	(H)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
Âge non précisé	(H)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
tous les âges	(H)	3	1	1	-	-	5	-
	(F)	3	-	-	-	2	5	-
	TOTAL	6	1	1	-	2	10	0.01

Source: Service d'épidémiologie, Division des services médicaux, ministère de la Santé et des Services communautaires du Nouveau-Brunswick. Taux calculés d'après le recensement de 1986.

TABLEAU 8 NOMBRE DE CAS DE RUBEOLE SIGNALES DANS LES SEPT REGIONS SANITAIRES ET FREQUENCE SELON L'AGE DANS L'ENSEMBLE DU NOUVEAU-BRUNSWICK, 1987.

Age	Sexe	Nombre de cas						Taux par 1000 personnes
		Région I	Région II	Région III	Régions IV & V	Régions VI & VII	Total province	Province
0 - 4	(H)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	1	1	1	-	3	-
	TOTAL	-	1	1	1	-	3	0.02
5 - 9	(H)	-	-	-	1	-	1	-
	(F)	1	-	-	2	-	3	-
	TOTAL	1	-	-	3	-	4	0.08
10-14	(H)	1	-	-	-	-	1	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	1	-	-	-	-	1	0.02
15-19	(H)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
20-24	(H)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
25-29	(H)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
30-39	(H)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
40-59	(H)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
60 et plus	(H)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
Âge non précisé	(H)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
Tous les âges	(H)	1	-	-	1	-	2	-
	(F)	1	1	1	3	-	6	-
	TOTAL	2	1	1	4	-	8	0.01

Source: Service d'épidémiologie, Division des services médicaux, ministère de la Santé et des Services communautaires du Nouveau-Brunswick. Taux calculés d'après le recensement de 1986.

TABLEAU 9 NOMBRE DE CAS DE GRIPPE SIGNALES DANS LES SEPT REGIONS SANITAIRES ET FREQUENCE SELON L'AGE DANS L'ENSEMBLE DU NOUVEAU-BRUNSWICK, 1987.

Age	Sexe	Nombre de cas						Taux par 1000 personnes
		Région I	Région II	Région III	Régions IV & V	Régions VI & VII	Total province	Province
0 - 4	(H)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	1	-	1	-
	TOTAL	-	-	-	1	-	1	0.02
5 - 9	(H)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
10-14	(H)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
15-19	(H)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
20-24	(H)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
25-29	(H)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
30-39	(H)	-	-	-	2	-	2	-
	(F)	-	-	-	2	-	2	-
	TOTAL	-	-	-	4	-	4	0.04
40-59	(H)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
60 et plus	(H)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
âge non précisé	(H)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
tous les âges	(H)	-	-	-	2	-	2	-
	(F)	-	-	-	3	-	3	-
	TOTAL	-	-	-	5	-	5	0.01

Source: Service d'épidémiologie, Division des services médicaux, ministère de la Santé et des Services communautaires du Nouveau-Brunswick. Taux calculés d'après le recensement de 1986.

TABLEAU 10 NOMBRE DE CAS D'HEPATITE B SIGNALES DANS LES SEPT REGIONS SANITAIRES ET FREQUENCE SELON L'AGE DANS L'ENSEMBLE DU NOUVEAU-BRUNSWICK, 1987.

Age	Sexe	Nombre de cas						Taux par 1000 personnes
		Région I	Région II	Région III	Régions IV & V	Régions VI & VII	Total province	Province
0 - 4	(H)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
5 - 9	(H)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
10-14	(H)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
15-19	(H)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
20-24	(H)	-	1	1	1	-	3	-
	(F)	1	1	3	-	-	5	-
	TOTAL	1	2	4	1	-	8	0.13
25-29	(H)	-	-	1	-	-	1	-
	(F)	1	-	2	-	-	3	-
	TOTAL	1	-	3	-	-	4	0.06
30-39	(H)	1	1	2	-	-	4	-
	(F)	3	-	2	-	-	5	-
	TOTAL	4	1	4	-	-	9	0.08
40-59	(H)	1	2	6	-	-	9	-
	(F)	-	-	1	-	-	1	-
	TOTAL	1	2	7	-	-	10	0.07
60 et plus	(H)	-	3	1	-	-	4	-
	(F)	-	-	1	-	-	1	-
	TOTAL	-	3	2	-	-	5	0.05
âge non précisé	(H)	-	2	2	-	-	4	-
	(F)	1	-	2	-	-	3	-
	TOTAL	1	2	4	-	-	7	-
tous les âges	(H)	2	9	13	1	-	25	-
	(F)	6	1	11	-	-	18	-
	TOTAL	8	10	24	1	-	43	0.06

Source: Service d'épidémiologie, Division des services médicaux, ministère de la Santé et des Services communautaires du Nouveau-Brunswick. Taux calculés d'après le recensement de 1986.

TABLEAU 11 NOMBRE DE CAS D'AMIBIASE SIGNALES DANS LES SEPT REGIONS SANITAIRES ET FREQUENCE SELON L'AGE DANS L'ENSEMBLE DU NOUVEAU-BRUNSWICK, 1987.

Age	Sexe	Nombre de cas						Taux par 1000 personnes
		Région I	Région II	Région III	Régions IV & V	Régions VI & VII	Total province	Province
0 - 4	(H)	-	-	2	-	-	2	-
	(F)	-	-	2	-	-	2	-
	TOTAL	-	-	4	-	-	4	0.08
5 - 9	(H)	-	-	1	-	-	1	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	1	-	-	1	0.02
10-14	(H)	-	-	3	-	-	3	-
	(F)	-	-	1	-	-	1	-
	TOTAL	-	-	4	-	-	4	0.06
15-19	(H)	-	-	1	-	-	1	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	1	-	-	1	0.02
20-24	(H)	-	-	2	-	-	2	-
	(F)	1	-	-	-	-	1	-
	TOTAL	1	-	2	-	-	3	0.05
25-29	(H)	1	-	-	-	-	1	-
	(F)	-	-	4	-	-	4	-
	TOTAL	1	-	4	-	-	5	0.08
30-39	(H)	-	-	2	-	-	2	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	2	-	-	2	0.02
40-59	(H)	-	1	-	-	-	1	-
	(F)	-	-	1	-	-	1	-
	TOTAL	-	1	1	-	-	2	0.02
60 et plus	(H)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	1	-	-	1	-
	TOTAL	-	-	1	-	-	1	0.01
Âge non précisé	(H)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	1	-	-	1	-
	TOTAL	-	-	1	-	-	1	-
tous les âges	(H)	1	1	11	-	-	13	-
	(F)	1	-	10	-	-	11	-
	TOTAL	2	1	21	-	-	24	0.03

Source: Service d'épidémiologie, Division des services médicaux, ministère de la Santé et des Services communautaires du Nouveau-Brunswick. Taux calculés d'après le recensement de 1986.

TABLEAU 12 NOMBRE DE CAS DE CAMPYLOBACTERIOSE SIGNALES DANS LES SEPT REGIONS SANITAIRES ET FREQUENCE SELON L'AGE DANS L'ENSEMBLE DU NOUVEAU-BRUNSWICK, 1987.

Age	Sexe	Nombre de cas						Taux par 1000 personnes
		Région I	Région II	Région III	Régions IV & V	Régions VI & VII	Total province	Province
0 - 4	(H)	7	3	7	2	3	22	-
	(F)	4	1	4	-	2	11	-
	TOTAL	11	4	11	2	5	33	0.66
5 - 9	(H)	2	1	7	-	1	11	-
	(F)	1	1	3	-	-	5	-
	TOTAL	3	2	10	-	1	16	0.30
10-14	(H)	2	-	1	-	1	4	-
	(F)	1	-	1	-	4	6	-
	TOTAL	3	-	2	-	5	10	0.17
15-19	(H)	3	1	2	2	2	10	-
	(F)	1	-	4	1	1	7	-
	TOTAL	4	1	6	3	3	17	0.28
20-24	(H)	3	-	3	1	-	7	-
	(F)	4	-	5	-	1	10	-
	TOTAL	7	-	8	1	1	17	0.27
25-29	(H)	3	3	5	-	2	13	-
	(F)	7	-	6	-	1	14	-
	TOTAL	10	3	11	-	3	27	0.43
30-39	(H)	4	3	6	1	1	15	-
	(F)	1	-	6	-	2	9	-
	TOTAL	5	3	12	1	3	24	0.21
40-59	(H)	2	1	2	2	3	10	-
	(F)	2	1	6	1	2	12	-
	TOTAL	4	2	8	3	5	22	0.16
60 et plus	(H)	2	3	-	-	-	5	-
	(F)	1	1	-	-	3	5	-
	TOTAL	3	4	-	-	3	10	0.09
Âge non précisé	(H)	2	1	2	1	-	6	-
	(F)	8	6	1	-	-	15	-
	TOTAL	10	7	3	1	-	21	-
tous les âges	(H)	30	16	35	9	13	103	-
	(F)	30	10	36	2	16	94	-
	TOTAL	60	26	71	11	29	197	0.28

Source: Service d'épidémiologie, Division des services médicaux, ministère de la Santé et des Services communautaires du Nouveau-Brunswick. Taux calculés d'après le recensement de 1986.

TABLEAU 13 NOMBRE DE CAS D'HEPATITE A SIGNALES DANS LES SEPT REGIONS SANITAIRES ET FREQUENCE SELON L'AGE DANS L'ENSEMBLE DU NOUVEAU-BRUNSWICK, 1987.

Age	Sexe	Nombre de cas						Taux par 1000 personnes
		Région I	Région II	Région III	Régions IV & V	Régions VI & VII	Total province	Province
0 - 4	(H)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
5 - 9	(H)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
10-14	(H)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
15-19	(H)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
20-24	(H)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
25-29	(H)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
30-39	(H)	1	-	-	-	-	1	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	1	-	-	-	-	1	0.01
40-59	(H)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
60 et plus	(H)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
âge non précisé	(H)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
tous les âges	(H)	1	-	-	-	-	1	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	1	-	-	-	-	1	0.001

Source: Service d'épidémiologie, Division des services médicaux, ministère de la Santé et des Services communautaires du Nouveau-Brunswick. Taux calculés d'après le recensement de 1986.

TABLEAU 14 NOMBRE DE CAS DE GIARDIASE SIGNALES DANS LES SEPT REGIONS SANITAIRES ET FREQUENCE SELON L'AGE DANS L'ENSEMBLE DU NOUVEAU-BRUNSWICK, 1987.

Age	Sexe	Nombre de cas						Taux par 1000 personnes
		Région I	Région II	Région III	Régions IV & V	Régions VI & VII	Total province	Province
0 - 4	(H)	-	-	8	1	1	10	-
	(F)	1	-	2	-	3	6	-
	TOTAL	1	-	10	1	4	16	0.32
5 - 9	(H)	1	2	3	-	-	6	-
	(F)	-	-	3	-	1	4	-
	TOTAL	1	2	6	-	1	10	0.19
10-14	(H)	-	1	3	-	1	5	-
	(F)	1	-	-	-	1	2	-
	TOTAL	1	1	3	-	2	7	0.12
15-19	(H)	1	-	-	1	1	3	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	1	-	-	1	1	3	0.05
20-24	(H)	-	-	3	-	-	3	-
	(F)	-	-	1	-	-	1	-
	TOTAL	-	-	4	-	-	4	0.06
25-29	(H)	1	-	3	-	-	4	-
	(F)	1	-	4	-	1	6	-
	TOTAL	2	-	7	-	1	10	0.16
30-39	(H)	1	5	2	-	1	9	-
	(F)	-	-	5	-	3	8	-
	TOTAL	1	5	7	-	4	17	0.15
40-59	(H)	3	1	1	-	-	5	-
	(F)	-	2	4	-	-	6	-
	TOTAL	3	3	5	-	-	11	0.08
60 et plus	(H)	-	1	-	1	-	2	-
	(F)	1	-	1	-	1	3	-
	TOTAL	1	1	1	1	1	5	0.05
âge non précisé	(H)	1	-	-	-	-	1	-
	(F)	1	-	-	-	-	1	-
	TOTAL	2	-	-	-	-	2	-
tous les âges	(H)	8	10	23	3	4	48	-
	(F)	5	2	20	-	10	37	-
	TOTAL	13	12	43	3	14	85	0.12

Source: Service d'épidémiologie, Division des services médicaux, ministère de la Santé et des Services communautaires du Nouveau-Brunswick. Taux calculés d'après le recensement de 1986.

TABLEAU 15 NOMBRE DE CAS DE SALMONELLOSE SIGNALES ET FREQUENCE SELON L'AGE DANS LES SEPT REGIONS SANITAIRES ET DANS L'ENSEMBLE DU NOUVEAU-BRUNSWICK, 1987.

		Région I		Région II		Région III		Régions IV & V		Régions VI & VII		Province	
Age	Sexe	Nbre de cas	Taux par 1000 pers.	Nbre de cas	Taux par 1000 pers.	Nbre de cas	Taux par 1000 pers.	Nbre de cas	Taux par 1000 pers.	Nbre de cas	Taux par 1000 pers.	Nbre de cas	Taux par 1000 pers.
0 - 4	(H)	5	-	7	-	14	-	2	-	7	-	35	-
	(F)	6	-	14	-	13	-	4	-	3	-	40	-
	TOTAL	11	0.99	21	1.76	27	2.51	6	0.93	10	1.02	75	1.50
5 - 9	(H)	-	-	3	-	5	-	-	-	-	-	8	-
	(F)	1	-	5	-	3	-	-	-	-	-	9	-
	TOTAL	1	0.08	8	0.64	8	0.75	-	-	-	-	17	0.32
10-14	(H)	1	-	2	-	12	-	-	-	2	-	17	-
	(F)	3	-	1	-	1	-	1	-	-	-	6	-
	TOTAL	4	0.31	3	0.22	13	1.09	1	0.14	2	0.16	23	0.39
15-19	(H)	1	-	1	-	4	-	-	-	-	-	6	-
	(F)	2	-	1	-	4	-	1	-	1	-	9	-
	TOTAL	3	0.22	2	0.14	8	0.08	1	0.13	1	0.08	15	0.25
20-24	(H)	3	-	2	-	8	-	2	-	4	-	19	-
	(F)	7	-	1	-	9	-	-	-	2	-	19	-
	TOTAL	10	0.68	3	0.20	17	1.19	2	0.26	6	0.48	38	0.59
25-29	(H)	3	-	2	-	3	-	-	-	2	-	10	-
	(F)	4	-	4	-	10	-	2	-	1	-	21	-
	TOTAL	7	0.49	6	0.42	13	0.97	2	0.25	3	0.25	31	0.02
30-39	(H)	3	-	3	-	8	-	2	-	2	-	18	-
	(F)	5	-	5	-	8	-	1	-	6	-	25	-
	TOTAL	8	0.28	8	0.31	16	0.66	3	0.21	8	0.35	43	0.37
40-59	(H)	4	-	6	-	8	-	2	-	2	-	22	-
	(F)	6	-	6	-	12	-	-	-	3	-	27	-
	TOTAL	10	0.30	12	0.37	20	0.68	2	0.12	5	0.20	49	0.36
60 et plus	(H)	4	-	3	-	8	-	-	-	1	-	16	-
	(F)	1	-	7	-	6	-	-	-	3	-	17	-
	TOTAL	5	0.18	10	0.35	14	0.62	-	-	4	0.22	33	0.30
Age non précisé	(H)	7	-	2	-	1	-	-	-	-	-	10	-
	(F)	4	-	8	-	4	-	1	-	1	-	18	-
	TOTAL	11	-	10	-	5	-	1	-	1	-	28	-
tous les âges	(H)	31	-	31	-	70	-	8	-	20	-	161	-
	(F)	40	-	52	-	70	-	10	-	20	-	191	-
	TOTAL	71	0.42	83	0.49	140	0.93	18	0.21	40	0.29	352	0.50

Source: Service d'épidémiologie, Division des services médicaux, ministère de la Santé et des Services communautaires du Nouveau-Brunswick. Taux calculés d'après le recensement de 1986.

TABLEAU 16 NOMBRE DE CAS DE SHIGELLOSE SIGNALES DANS LES SEPT REGIONS SANITAIRES ET FREQUENCE SELON L'AGE DANS L'ENSEMBLE DU NOUVEAU-BRUNSWICK, 1987.

Age	Sexe	Nombre de cas						Taux par 1000 personnes
		Région I	Région II	Région III	Régions IV & V	Régions VI & VII	Total province	Province
0 - 4	(H)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	1	-	-	1	-
	TOTAL	-	-	1	-	-	1	0.02
5 - 9	(H)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	1	-	-	-	1	-
	TOTAL	-	1	-	-	-	1	0.02
10-14	(H)	-	-	1	-	-	1	-
	(F)	-	-	1	-	-	1	-
	TOTAL	-	-	2	-	-	2	0.03
15-19	(H)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
20-24	(H)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
25-29	(H)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	1	-	-	1	-
	TOTAL	-	-	1	-	-	1	0.02
30-39	(H)	-	-	1	-	-	1	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	1	-	-	1	0.01
40-59	(H)	1	-	-	-	-	1	-
	(F)	-	-	1	-	-	1	-
	TOTAL	1	-	1	-	-	2	0.02
60 et plus	(H)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
Age non précisé	(H)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
tous les âges	(H)	1	-	2	-	-	3	-
	(F)	-	1	4	-	-	5	-
	TOTAL	1	1	6	-	-	8	0.01

Source: Service d'épidémiologie, Division des services médicaux, ministère de la Santé et des Services communautaires du Nouveau-Brunswick. Taux calculés d'après le recensement de 1986.

TABLEAU 17 NOMBRE DE CAS DE TOUTE MENINGITE SIGNALES DANS LES SEPT REGIONS SANITAIRES ET FREQUENCE SELON L'AGE DANS L'ENSEMBLE DU NOUVEAU BRUNSWICK, 1987.

Age	Sexe	Nombre de cas						Taux par 1000 personnes
		Région I	Région II	Région III	Régions IV & V	Régions VI & VII	Total province	Province
0 - 4	(H)	1	1	2	-	-	4	-
	(F)	2	1	-	1	-	4	-
	TOTAL	3	2	2	1	-	8	0.16
5 - 9	(H)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	2	-	-	2	-
	TOTAL	-	-	2	-	-	2	0.04
10-14	(H)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
15-19	(H)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	1	1	-	-	-	2	-
	TOTAL	1	1	-	-	-	2	0.03
20-24	(H)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	1	-	1	-
	TOTAL	-	-	-	1	-	1	0.02
25-29	(H)	1	-	-	-	-	1	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	1	-	-	-	-	1	0.02
30-39	(H)	2	-	-	-	-	2	-
	(F)	1	-	-	-	-	1	-
	TOTAL	3	-	-	-	-	3	0.03
40-59	(H)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	1	-	-	-	-	1	-
	TOTAL	1	-	-	-	-	1	0.01
60 et plus	(H)	1	-	-	-	-	1	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	1	-	-	-	-	1	0.01
Âge non précisé	(H)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
tous les âges	(H)	5	1	2	-	-	8	-
	(F)	5	2	2	2	-	11	-
	TOTAL	10	3	4	2	-	19	0.03

Source: Service d'épidémiologie, Division des services médicaux, ministère de la Santé et des Services communautaires du Nouveau-Brunswick. Taux calculés d'après le recensement de 1986.

TABLEAU 18 NOMBRE DE CAS D'HAEMOPHILUS INFLUENZAE B SIGNALES DANS LES SEPT REGIONS SANITAIRES ET FREQUENCE SELON L'AGE DANS L'ENSEMBLE DU NOUVEAU-BRUNSWICK, 1987.

Age	Sexe	Nombre de cas						Taux par 1000 personnes
		Région I	Région II	Région III	Régions IV & V	Régions VI & VII	Total province	Province
0 - 4	(H)	3	-	-	1	3	7	-
	(F)	-	1	1	-	1	3	-
	TOTAL	3	1	1	1	4	10	0.20
5 - 9	(H)	-	-	-	-	1	1	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	1	1	0.02
10-14	(H)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
15-19	(H)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
20-24	(H)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
25-29	(H)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
30-39	(H)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
40-59	(H)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
60 et plus	(H)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
Age non précisé	(H)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
tous les âges	(H)	3	-	-	1	4	8	-
	(F)	-	1	1	-	1	3	-
	TOTAL	3	1	1	1	5	11	0.02

Source: Service d'épidémiologie, Division des services médicaux, ministère de la Santé et des Services communautaires du Nouveau-Brunswick. Taux calculés d'après le recensement de 1986.

TABLEAU 19 NOMBRE DE CAS DE LEGIONELLOSE SIGNALES DANS LES SEPT REGIONS SANITAIRES ET FREQUENCE SELON L'AGE DANS L'ENSEMBLE DU NOUVEAU-BRUNSWICK, 1987.

Age	Sexe	Nombre de cas						Taux par 1000 personnes
		Région I	Région II	Région III	Régions IV & V	Régions VI & VII	Total province	Province
0 - 4	(H)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
5 - 9	(H)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
10-14	(H)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
15-19	(H)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
20-24	(H)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
25-29	(H)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
30-39	(H)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
40-59	(H)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
60 et plus	(H)	1	-	-	-	-	1	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	1	-	-	-	-	1	0.01
Âge non précisé	(H)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
Tous les âges	(H)	1	-	-	-	-	1	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	1	-	-	-	-	1	0.001

Source: Service d'épidémiologie, Division des services médicaux, ministère de la Santé et des Services communautaires du Nouveau-Brunswick. Taux calculés d'après le recensement de 1986.

TABLEAU 20 NOMBRE DE CAS DE VARICELLE SIGNALES DANS LES SEPT REGIONS SANITAIRES ET FREQUENCE SELON L'AGE DANS L'ENSEMBLE DU NOUVEAU-BRUNSWICK, 1987.

Age	Sexe	Nombre de cas						Taux par 1000 personnes
		Région I	Région II	Région III	Régions IV & V	Régions VI & VII	Total province	Province
0 - 4	(H)	1	-	-	12	6	19	-
	(F)	-	-	-	8	3	11	-
	TOTAL	1	-	-	20	9	30	0.60
5 - 9	(H)	-	-	-	7	17	24	-
	(F)	-	-	-	11	31	42	-
	TOTAL	-	-	-	18	48	66	1.24
10-14	(H)	2	-	-	-	3	5	-
	(F)	-	-	-	1	3	4	-
	TOTAL	2	-	-	1	6	9	0.15
15-19	(H)	-	-	-	4	-	4	-
	(F)	-	-	-	-	1	1	-
	TOTAL	-	-	-	4	1	5	0.08
20-24	(H)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	2	-	2	-
	TOTAL	-	-	-	2	-	2	0.03
25-29	(H)	-	-	-	2	1	3	-
	(F)	-	-	-	2	-	2	-
	TOTAL	-	-	-	4	1	5	0.08
30-39	(H)	-	-	-	3	-	3	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	3	-	3	0.03
40-59	(H)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
60 et plus	(H)	-	-	-	-	-	-	-
	(F)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
âge non précisé	(H)	2	-	-	3	-	5	-
	(F)	1	-	-	-	-	1	-
	TOTAL	3	-	-	3	-	6	-
tous les âges	(H)	5	-	-	31	27	63	-
	(F)	1	-	-	24	38	63	-
	TOTAL	6	-	-	55	65	126	0.18

Source: Service d'épidémiologie, Division des services médicaux, ministère de la Santé et des Services communautaires du Nouveau-Brunswick. Taux calculés d'après le recensement de 1986.

TABLEAU 21 AUTRES MALADIES TRANSMISSIBLES SIGNALEES DANS SEPT REGIONS SANITAIRES ET DANS L'ENSEMBLE DU NOUVEAU-BRUNSWICK, 1987

Maladie	Région I	Région II	Région III	Régions IV et V	Régions VI et VII	Province
Colibacille 0157:H7	4	4	13	-	-	21
Yersinia entercolitica	2	-	1	1	3	7
Scarlatine	2	1	-	-	-	3
Fièvre Q	-	1	-	-	-	1
Malaria	2	-	1	-	-	3

Source: Service d'épidémiologie, Division des services médicaux, Nouveau-Brunswick, ministère de la Santé et des Services communautaires.

TABLEAU 22 NOMBRE DE NOUVEAUX CAS DE TUBERCULOSE SIGNALES SELON LE TYPE DE CAS ET LE GROUPE D'AGE AU NOUVEAU-BRUNSWICK, 1987

	Moins d'un an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-39	40-49	60 et plus
Pulmonaire	-	1	-	-	-	-	1	3	6	9
Primaire	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pleurésie	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Non respiratoire	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
TOTAL	-	**1**	-	-	-	-	**1**	**4**	**6**	**10**

TABLEAU 23 NOMBRE DE CAS DE TUBERCULOSE SIGNALES SELON LE TYPE DE CAS ET SELON LA REGION AU NOUVEAU-BRUNSWICK, 1987.

Région	Tuberculose pulmonaire	Tuberculose primaire	Pleurésie (tuberculose)	Tuberculose non respiratoire	Total 1987
I	1	-	1	-	2
II	3	-	-	-	3
III	4	-	-	1	5
IV	-	-	-	-	-
V	3	-	-	-	3
VI	7	-	-	-	7
VII	2	-	-	-	2
TOTAL	**20**	-	**1**	**1**	**22**

Source: Organisme provincial de lutte anti-tuberculose, 1987.

TABLEAU 24 CAS DE SIDA SIGNALES SELON LE SEXE ET L'ETAT DU PATIENT, NOUVEAU-BRUNSWICK, 1985-1987

ANNEE	NOMBRE TOTAL DE CAS	SEXE		ETAT	
		HOMME	FEMME	VIVANT	DECEDE
1985	3	3	-	1	2
1986	3	2	1	-	3
1987	2	2	-	1	1
TOTAL	**8**	**7**	**1**	**2**	**6**

TABLEAU 25 CAS DE SEROPOSITIVITE SIGNALES DANS SEPT REGIONS SANITAIRES, NOUVEAU-BRUNSWICK, 1985-1987

REGIONS SANITAIRES		I	II	III	IV et V	VI et VII	TOTAL
1985	Homme	8	3	8	-	5	24
	Femme	-	-	-	-	-	-
	Indéterminé	-	1	-	-	-	1
1986	Homme	11	7	6	-	5	29
	Femme	-	1	-	-	1	2
	Indéterminé	-	1	-	-	-	1
1987	Homme	7	-	6	-	5	18
	Femme	-	-	1	-	-	1
	Indéterminé	1	-	-	-	-	1
TOTAL		**27**	**13**	**21**	**-**	**16**	**77**

Source: Service d'épidémiologie, Division des services médicaux, Nouveau-Brunswick, ministère de la Santé et des Services communautaires.